



ОЗКМ
ООО «ОБНИНСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»



ООО «ОБНИНСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Адрес: Калужская область, г. Жуков, ул. Советская, д. 84А

Официальный сайт: www.ozkm40.ru

Телефон: 8 (4842) 59 57 21 / 8 (903) 636 57 21

Адрес электронной почты: info@ozkm40.ru

КОМПОЗИТНАЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА С ПЕСЧАНЫМ ПОКРЫТИЕМ
БАЗАЛЬТОВЫЕ ГИБКИЕ СВЯЗИ для газобетона/кирпичной кладки/монолита.
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ГИБКИЕ СВЯЗИ для малоэтажного строительства.
КОМПОЗИТНЫЕ ОПОРЫ - КОЛЫШКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ (высота от 0,6м до 2,0м)

КОМПОЗИТНАЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ


применяется во всех видах фундаментов зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, в т.ч. в фундаментах при высоких нагрузках, в малоэтажном строительстве; в промышленных полах с повышенными требованиями к трещиностойкости и пр.

НАИМЕНОВАНИЕ	Равнопрочная замена металлической арматуры \varnothing	Кол-во п.м. в бухте, м.	Диаметр бухты, м.	Вес 1 п.м., кг	Цена р./п.м.	Цена при заказе более 20.000пог.м., р./п.м.
Стеклопластиковая арматура АСП-4	AIII-6	50,0	0,85	0,03	6,80	5,90
Стеклопластиковая арматура АСП-6	AIII-8	50,0	0,9	0,04	8,80	8,20
Стеклопластиковая арматура АСП-8	AIII-10 / AIII-12	50,0	0,9	0,07	13,90	индивидуально
Стеклопластиковая арматура АСП-10	AIII-14	50,0	1,1	0,11	21,60	индивидуально
Стеклопластиковая арматура АСП-12	AIII-16	50,0	1,1	0,15	31,99	индивидуально

Вся арматура, производимая на нашем предприятии, соответствует ГОСТ 31938-2012.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА С ПЕСЧАНЫМ

ПОКРЫТИЕМ применяется как связующий материал при кладке стен; армирование инженерных сооружений, дорог и дорожного полотна, элементов каркаса зданий и пр.



Арматура стеклопластиковая с песчаным покрытием \varnothing	Кол-во п.м. в станд. Бухте	\varnothing бухты, м.	Вес 1 п.м., кг	Цена р./п.м.
АСП-4 с песчаным покрытием	50,0	0,85	0,04	8,50
АСП-6 с песчаным покрытием	50,0	0,90	0,05	11,50
АСП-8 с песчаным покрытием	50,0	0,92	0,08	15,90

Гибкие связи для кирпичной кладки




БАЗАЛЬТОВЫЕ ГИБКИЕ СВЯЗИ для

газобетона/кирпичной кладки/монолита применяются для двухслойных конструкций (кирпичная кладка плюс газобетон) и для трехслойных конструкций (кирпичная кладка, утеплитель, газобетон).


Базальтовые гибкие связи производства ООО «Обнинский Завод композитных материалов» — это базальтопластиковые стержни диаметром 4 мм и 6 мм. По всей длине стержня имеется песчаное покрытие, которое выполняет роль песчаного анкера при фиксации в строительном растворе.

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, мм.	Длина стержня, мм.	Цена р./шт.
БПА 250-6-2П	базальт	6	250	4,9
БПА 300-6-2П	базальт	6	300	5,9
БПА 350-6-2П	базальт	6	350	6,8
БПА 400-6-2П	базальт	6	400	7,8
БПА 450-6-2П	базальт	6	450	8,8
БПА 500-6-2П	базальт	6	500	9,8

Гибкие связи для газобетона



Гибкие связи для монолитной стены



БПА 250-4-2П	базальт	4	250	3,1
БПА 300-4-2П	базальт	4	300	3,7
БПА 350-4-2П	базальт	4	350	4,3

БПА 400-4-2П	базальт	4	400	5,0
БПА 450-4-2П	базальт	4	450	5,6
БПА 500-4-2П	базальт	4	500	6,2

Анкер для газобетона	нейлон	12	60	от 4,38
Анкер для бетона	полипропилен	12	60	от 1,98
Фиксатор для утеплителя	полипропилен	5/30	-	от 2,16



СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ГИБКИЕ СВЯЗИ для малоэтажного строительства применяются для двухслойных конструкций (кирпичная кладка плюс бетон), и для трехслойных конструкций (кирпичная кладка, утеплитель, бетон).


НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, мм.	Длина стержня, мм.	Цена р./шт.
СПА 250-6	стеклопластик	6	250	3,3
СПА 300-6	стеклопластик	6	300	3,9
СПА 350-6	стеклопластик	6	350	4,6
СПА 400-6	стеклопластик	6	400	5,2
СПА 450-6	стеклопластик	6	450	5,9
СПА 500-6	стеклопластик	6	500	6,5



НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, мм.	Длина стержня, мм.	Цена р./шт.
СПА 250-6-2П	стеклопластик	6	250	3,7
СПА 300-6-2П	стеклопластик	6	300	4,4
СПА 350-6-2П	стеклопластик	6	350	5,2
СПА 400-6-2П	стеклопластик	6	400	5,9
СПА 450-6-2П	стеклопластик	6	450	6,7
СПА 500-6-2П	стеклопластик	6	500	7,4

СПА 250-4-2П	стеклопластик	4	250	2,6
СПА 300-4-2П	стеклопластик	4	300	3,1
СПА 350-4-2П	стеклопластик	4	350	3,6
СПА 400-4-2П	стеклопластик	4	400	4,1
СПА 450-4-2П	стеклопластик	4	450	4,6
СПА 500-4-2П	стеклопластик	4	500	5,1

Анкер для газобетона	нейлон	12	60	от 4,38
Анкер для бетона	полипропилен	12	60	от 1,98
Фиксатор для утеплителя	полипропилен	5/30	-	от 2,16



По вопросам закупок обращаться в Отдел Продаж по тел.: 8 (4842) 59-57-21

Начальник Отдела Закупок и Сбыта - Макашев Леонид Александрович 8 (903) 636-57-21

2015-2019 © ООО "ОБНИНСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»